

OŚWIADCZENIE

My, **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**

ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444

oświadczamy, że produkt: **schody strychowe segmentowe typu LWF** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975:2007** oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

klasa odporności ogniowej (wg PN-EN 13501-2+A1:2010) - **EI₂ 30 / EW 30**.

Numer raportu z badań:

1. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej kłapy rewizyjnej LWF z zawieszoną drabiną segmentową (schody strychowe segmentowe ognioodporne LWF) nr 6050/13/R05NP wydana przez Zakład Badań Ogniowych ITB w Warszawie (z 30.04.2013 r.).
2. Raport z badań FR-088-06-AUNE z badania odporności ogniowej kłapy rewizyjnej z zawieszoną drabiną segmentową. Laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce 2006 r.
3. Praca nr NP-00847/P/2010/BW Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej kłapy rewizyjnej LWF z zawieszoną drabiną segmentową (schody strychowe segmentowe ognioodporne LWF), ITB Warszawa 2010 r.
4. Raport z badań nr LOW-146.7/2008 – ITB Oddział Wielkopolski z 13.01.2009 r., uzupełnienie raportu nr LOW-146.7/2008 z 16.11.2012 r.
5. Opinia OWN-OT-014/U/2009 z 16.11.2012 r., ITB Oddział Wielkopolski.

Nowy Sącz, 03.06.2013 r.

 **FAKRO[®] Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

