

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

RAMKA FILTRUJĄCA ASF cleanAir

Składam formularz w celu zapytania ofertowego i wyceny produktów

Składam formularz w celu zamówienia produktów

Dane składającego zapytanie ofertowe:

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Dane do faktury (w przypadku zamówienia produktu)

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

NIP:

Dane do wysyłki towaru (jeżeli jest inny niż wyżej)

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a,
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia zamówienia lub złożenia zapytania ofertowego. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu wykonania powyższych usług. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji tych usług.
- 3) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
- 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem że jest niezbędne do wykonania usług.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz spółki z Grupy FAKRO w celach marketingowych.

TAK **NIE**

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz spółki z Grupy FAKRO informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK **NIE**

Uwaga:

Formularz wraz z załącznikami należy wysłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: info@fakro.pl lub pocztą na adres: FAKRO Sp. z o. o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem RAMKA FILTRUJĄCA) lub skontaktować się z naszym Doradcą Technicznym w celu zlokalizowania najbliższego dystrybutora, do którego również można wysłać formularz. Lista Doradców Technicznych oraz punktów sprzedaży FAKRO dostępna jest na stronie www.fakro.pl.

Karta pomiaru: RAMKI FILTRUJĄCEJ ASF cleanAir DO OKIEN PIONOWYCH

Wymiary ramek filtrujących

Wymiar	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
A [mm]							
B [mm]							
C [mm]							



UWAGA:

Wymiary A i B zmierzyć w świetle ościeznicy okna. Wymiar C zmierzyć wraz z uszczelką, jeżeli takowa jest.

A - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEZNICY - SZEROKOŚĆ RAMKI	
RAMKA FILTRUJĄCA ASF cleanAir	Minimalna szerokość: A min = 300 mm Maksymalna szerokość: A max = 2000 mm
MOSKITIERA RAMKOWA AMR	Minimalna szerokość A min = 300 mm Maksymalna szerokość A max = 2000 mm

B - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEZNICY - WYSOKOŚĆ RAMKI	
RAMKA FILTRUJĄCA ASF cleanAir	Minimalna wysokość: B min = 300 mm Dla 300 mm ≤ A ≤ 1400 mm B max = 2500 mm Dla 1401 mm ≤ A ≤ 2000 mm B max = 1400 mm
MOSKITIERA RAMKOWA AMR	Minimalna wysokość B min = 300 mm Dla 300 mm ≤ A ≤ 1400 mm B max = 2000 mm Dla 1401 mm ≤ A ≤ 2000 mm B max = 1400 mm

C - GRUBOŚĆ PROFILU OŚCIEZNICY W MIEJSCU MONTAŻU	
ASF / AMR	Minimalna grubość 3 mm Maksymalna grubość 20 mm




UWAGA:

1. Przynajmniej jeden z dwóch wymiarów szerokość lub wysokość ramki musi być mniejszy bądź równy 1400 mm
2. W przypadku gdy chociaż jeden z wymiarów przekracza 1200 mm ramka posiada dodatkową poprzeczkę usztywniającą na środku.


„Grubość profilu zmierzyć wraz z uszczelką jeżeli taka występuje.”

TYPY MATERIAŁÓW

Membrana Respilon AIR



Siatka przeciw insektom




KOLORYSTYKA PROFILI

Kolory standard



Ral 9010

Dowolny kolor z palety Ral



UWAGI: