

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
|  | Deklaracja zgodności WE | Nr E06/14351/11 |  EN 14351-1 | Rok wprowadzenia 11 |
|---|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|

My, FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o Wyrobach Budowlanych nr 89/106/EEC i 93/68/EEC.

Opis wyrobu: Okno dachowe typu **FT.-V ELECTRO** wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Stosowana zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006 + A1:2010

Warunki, które spełnia wyrób:

| Parametr | | FTP-V U3 FTU-V U3 | FTP-V L3 FTU-V L3 |
|----------|--|-------------------------|----------------------------|
| 1&2 | Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C5 ⁽¹⁾ | Klasa C5 ⁽¹⁾ |
| 3 | Odporność na obciążenie śniegiem | 4H-16-4T ⁽²⁾ | 4H-14-33.1T ⁽²⁾ |
| 4 | Reakcja na ogień | npd ⁽³⁾ | npd ⁽³⁾ |
| 4 | Odporność na działanie ognia zewnętrznego | npd | npd |
| 5 | Wodoszczelność. Nieosłonięte (A) | 9A | 9A |
| 8 | Odporność na uderzenie [mm] | Klasa 3 – 450 mm | Klasa 3 – 450 mm |
| 9 | Nośność urządzeń zabezpieczających | wartość progowa | wartość progowa |
| 10 | Właściwości akustyczne [dB] | 32 (-2; -5) | 35 (-1; -3) |
| 11 | Przenikalność cieplna okna U _w [W/m ² K] | 1,4 | 1,4 |
| 12 | Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g | 0,62 | 0,52 |
| 13 | Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła | 0,79 | 0,69 |
| 14 | Przepuszczalność powietrza | Klasa 3 | Klasa 3 |

⁽¹⁾ dla okien o szerokości >114 cm czy wysokości > 140 cm: npd

⁽²⁾ H – szyba hartowana, T – szyba z warstwą niskoemisyjną

⁽³⁾ npd – osiągi nieokreślone (no performance determined)

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390)
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy
ift Rosenheim (nr notyfikacji 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy

Nowy Sącz, 10.01.2011r.

FAKRO[®] PP Sp. z o.o.⁻²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości

