

	Deklaracja zgodności WE	Nr E10/14351/10	 EN 14351-1	Rok wprowadzenia 10
---	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

My, **FAKRO PP Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o Wyrobach Budowlanych nr 89/106/EEC i 93/68/EEC.

Opis wyrobu: Okno dachowe **FTT U6** wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Stosowana zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr		FTT U6
1&2	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5 ⁽¹⁾
3	Odporność na obciążenie śniegiem	6H-18-4H-18-33.2 ⁽²⁾
4	Reakcja na ogień	npd ⁽³⁾
4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd
5	Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	E1050
8	Odporność na uderzenie [mm]	Klasa 5 – 950 mm
9	Nośność urządzeń zabezpieczających	wartość progowa
10	Właściwości akustyczne [dB]	38 (-1;-4)
11	Przenikalność cieplna okna U _w [W/m ² K]	0,81
12	Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,44
13	Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,59
14	Przepuszczalność powietrza	Klasa 4

⁽¹⁾ dla okien o szerokości >114 cm czy wysokości > 140 cm: npd

⁽²⁾ H – szyba hartowana

⁽³⁾ npd – osiągi nieokreślone (no performance determined)

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390)
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy

Nowy Sącz, 25.10.2010 r.

FAKRO[®] PP Sp. z o.o.⁻²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości