

	<b>Deklaracja zgodności WE</b>	Nr E027/14351/10	 EN 14351-1	Rok wprowadzenia <b>10</b>
---	--------------------------------	---------------------	---	----------------------------------

My, FAKRO PP Sp. z o.o.  
ul. Węgierska 144a  
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o Wyrobach Budowlanych nr 89/106/EEC i 93/68/EEC.

Opis wyrobu: Okno kolankowe **BDL/BDR L3, BVL L3, BXP L3** wraz z  
kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do zastosowania w  
lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Stosowana zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006


Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr	BDL/BDR L3, BVL L3, BXP L3
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3/B3
Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	Klasa 9A
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera
Nośność urządzeń zabezpieczających	wartość progowa
Właściwości akustyczne [dB]	37(-2;-5)
Przenikalność cieplna okna, $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	1,4
Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,52
Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,69
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390) Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy  
ift Rosenheim (nr notyfikacji 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy

Nowy Sącz, 02.03.2010 r.

**FAKRO<sup>®</sup> PP** Sp. z o.o.<sup>-2-</sup>  
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a  
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333  
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

  
**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Kierownik Działu Certyfikacji  
i Kontroli Jakości