

	<b>Deklaracja zgodności WE</b>	Nr E50/14351/11	 EN 14351-1	Rok wprowadzenia <b>11</b>
---	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

My, **FAKRO PP Sp. z o.o.**  
ul. Węgierska 144a  
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o WYROBACH Budowlanych nr 89/106/EEC i 93/68/EEC.

Opis wyrobu: Okno dachowe **FGH-V P2 Galeria** wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Stosowana zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr		FGH-V P2 Galeria
1&2	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4
3	Odporność na obciążenie śniegiem	4H-14-33.2 <sup>(1)</sup>
4	Reakcja na ogień	npd <sup>(2)</sup>
4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd
5	Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	E900
8	Odporność na uderzenie [mm]	Klasa 3 – 450 mm
9	Nośność urządzeń zabezpieczających	wartość progowa
10	Właściwości akustyczne [dB]	35(-1;-3)
11	Przenikalność cieplna okna U <sub>w</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1,5
12	Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,51
13	Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,69
14	Przepuszczalność powietrza	Klasa 3

<sup>(1)</sup> H – zewnętrzna szyba hartowana

<sup>(2)</sup> npd – osiągi nieokreślone (no performance determined)

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390)  
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy

Instytut Techniki Budowlanej (numer notyfikacji 1488), 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, Polska

Nowy Sącz, 21.03.2011r.

**FAKRO<sup>®</sup> PP** Sp. z o.o.  
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a  
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333  
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Kierownik Działu Certyfikacji  
i Kontroli Jakości

