



Krajowa deklaracja zgodności nr 19/7512/07

1. Producent wyrobu budowlanego: FAKRO PP Spółka z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a, Polska
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **wyłaz dachowy WLI** (dachowe kłapy wyłazowe WLI)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 20.30.11
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: wyłaz przeznaczony jest do wbudowywania w połacie dachów o pochyleniu od 15° do 70°, na nieogrzewanych powierzchniach użytkowych, jako zamknięcia otworów stanowiących wyjście na dach dla kominiarzy i dekarzy w czasie prac konserwacyjnych oraz oświetlania i wentylacji poddaszy.
5. Specyfikacja techniczna: APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-7512/2007 (grudzień 2007 r.).
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - odporność na obciążenie odrywające (podciśnienie): 1000 Pa
 - odporność na obciążenie dociskające (nadciśnienie): 1500 Pa
 - wodoszczelność: klasa 5A
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie (akredytowany przez PCA, certyfikat akredytacji nr AB 023).
Raport z badań nr LOW-136.1/2007 kłapy dachowej wyłazowej WLI. Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań u. Taczaka 12 (akredytowane przez PCA, certyfikat akredytacji nr AB 050).

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Nowy Sącz, 20.12.2007 r.

FAKRO® PP Sp. z o.o.⁻²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości