

	Deklaracja zgodności WE	Nr E22/14351/08	 EN 14351-1	Rok wprowadzenia 08
---	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

My, FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o Wyrobach Budowlanych nr 89/106/EEC i 93/68/EEC.

Opis wyrobu: Wyłaz dachowy typu **WG (WGI, WGT)** przeznaczony do zastosowania w lokalizacjach domowych i handlowych (na poddaszach nieużytkowych nieogrzewanych).

Stosowana zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006

Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr	WGI	WGT
Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne	Klasa 2	Klasa 2
Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie (odchylenie) ramy	Klasa B	Klasa B
Odporność na obciążenie śniegiem	4H-10-4H*	4H*
Reakcja na ogień	npd	npd
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd	npd
Wodoszczelność. Niesłonięte (A)	5A	5A
Odporność na uderzenie [mm]	npd	npd
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	npd
Właściwości akustyczne [dB]	npd	npd
Przenikalność cieplna okna U_w [W/m ² K]	npd	npd
Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,77	0,86
Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,81	0,90
Przepuszczalność powietrza	Klasa 1	Klasa 1

* H – szyba hartowana
npd – osiągi nieokreślone

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390)
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy

Nowy Sącz, 08.01.2008 r.

 Sp. z o.o.
NIP 734-10-01-487 REGON 49008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

-3-


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości