

PORADNIK

Czyste Powietrze z energooszczędną stolarką

Technologia
z troską o środowisko.



SPIIS TREŚCI

CZYM JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?	5
DLA KOGO JEST TEN PORADNIK?	5
ROLA STOLARKI W POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	6
CO OBEJMUJE PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?	7
Zakres dofinansowania	7
Wysokości dotacji i progi dochodowe	8
Wskaźnik EU, a zakres dofinansowania	9
Ważne daty	10
WARUNKI FORMALNE	11
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W PROGRAMIE: CO SIĘ KWALIFIKUJE?	12
Warunki techniczne dla stolarki	13
Większe bezpieczeństwo i komfort – sprawdź system topSafe	15
Montaż z systemem kołnierzy i dociepleń – również z dotacją	15
DOTACJE NA AUDYT I ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ	16
Przykłady intensywności i maksymalnych kwot dofinansowania	16
LIDER W SWOJEJ KLASIE – FAKRO W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE	19
Stolarka pionowa: FAKRO Innoview i inne rozwiązania systemowe	19
Drzwi zewnętrzne i bramy garażowe – uzupełnienie energooszczędnego domu	20
GREENVIEW – okna przyszłości, które dbają o klimat i komfort	23
SYSTEM MONTAŻU FAKRO: WIĘCEJ NIŻ TYLKO OKNO	25
Montaż rekomendowany	25
Wsparcie certyfikowanych wykonawców	26
Systemowe rozwiązania poprawiające parametry energetyczne	26
JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?	27
Etapy ubiegania się o dofinansowanie krok po kroku	27
Gdzie i jak złożyć wniosek?	27
Dokumenty wymagane do dotacji	28
Prefinansowanie i wsparcie operatorów	28
Wskazówki od ekspertów FAKRO	29
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	30
Czy można wymienić tylko część stolarki?	30
Co z budynkami po 2020 roku?	30
Jakie są warunki rozliczenia inwestycji?	31
Czy można wymienić stolarkę bez wymiany źródła ciepła?	31
KONTAKT I WSPARCIE	32



Czyste powietrze
zaczyna się od
ciepłych okien.



CZYM JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Czyste Powietrze to program dotacyjny wspierający gospodarstwa domowe w przeprowadzeniu termomodernizacji budynku – od wymiany przestarzałych źródeł ciepła tzw. kopciuchów, przez ocieplenie przegród, aż po wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Od 31 marca 2025 roku program działa w nowej, bardziej efektywnej formule. Dzięki aktualizacji zasad i precyzyjniejszym wytycznym technicznym, inwestorzy mogą liczyć na wysokie kwoty dotacji, ale również uzyskanie lepszego efektu energetycznego inwestycji.

DLA KOGO JEST TEN PORADNIK?

Ten poradnik powstał z myślą o właścicielach domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, czyli o tych wszystkich osobach, które mogą skorzystać z programu.

Pomożemy Ci zrozumieć zasady, ułatwimy wybór odpowiedniej stolarki i pokażemy, jak skorzystać z dotacji oraz złożyć wniosek szybko i bez błędów.

ROLA STOLARKI W POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Stolarka okienna i drzwiowa to jeden z najważniejszych elementów termomodernizacji. Dlatego inwestycja w nowoczesne, energooszczędne rozwiązania to nie tylko sposób na spełnienie wymogów programu, ale przede wszystkim na realne oszczędności w kosztach ogrzewania. To także większy komfort cieplny i akustyczny w pomieszczeniach i zwiększone bezpieczeństwo użytkowników. Jednocześnie inwestujesz w estetykę i trwałość wykonania, wpisując się w nowoczesne budownictwo.

W kolejnych rozdziałach przybliżymy Ci wszystkie możliwości, jakie daje program Czyste Powietrze. Pokażemy również produkty, które pomogą Ci zrealizować inwestycję skutecznie – i z dotacją.

FAKRO – Twój partner w termomodernizacji stolarki

CZY WIESZ, ŻE...

Poprzez nieszczelne okna i drzwi może uciekać nawet **25-30%** energii cieplnej. Czas to zmienić!

CO OBEJMUJE PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Zakres dofinansowania

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynków i lokali mieszkalnych. Jako inwestor i wnioskodawca programu możesz otrzymać dotację m.in. na:

✓
**wymianę nieefektywnego
źródła ciepła (tzw. kopciucha)**

✓
**ocieplenie ścian, dachów, podłóg
i stropów**

✓
**montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła**

✓
**wymianę okien dachowych, fasadowych,
drzwi zewnętrznych i bram garażowych**

✓
**wykonanie audytu energetycznego
i świadectwa charakterystyki
energetycznej**

✓
**modernizację instalacji centralnego
ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej
(CWU)**

Dofinansowanie obejmuje zarówno materiały, jak i urządzenia oraz usługi (w kwotach netto).

CZY WIESZ, ŻE...

Dofinansowanie w ramach programu obejmuje demontaż starej stolarki, montaż nowej oraz systemy izolacyjne oraz akcesoria montażowe, np. kołnierze uszczelniające, parapety i zestawy izolacyjne.

Wysokości dotacji i progi dochodowe

Program oferuje trzy poziomy intensywności wsparcia, uzależnione od dochodów gospodarstwa domowego oraz stanu energetycznego budynku:

POZIOM DOFINANSOWANIA	KRYTERIUM DOCHODOWE	CZYJE DOCHODY SIĘ LICZĄ?
Do 40% dotacji	Dochód roczny do 135 000 zł.	Brany pod uwagę jest wyłącznie dochód roczny wnioskodawcy.
Do 70% dotacji	Dochód miesięczny do: 3 150 zł/os. (gosp. jednoosobowe), 2 250 zł/os. (gosp. wieloosobowe).	Dochód ustalany jest na podstawie gospodarstwa domowego – czyli wszystkich osób mieszkających razem i prowadzących wspólne gospodarstwo.
Do 100% dotacji (musisz spełnić 2 warunki)	Dochód miesięczny do: 1 800 zł/os. (gosp. jednoosobowe), 1 300 zł/os. (gosp. wieloosobowe), lub zasiłek stały/rodzinny/opiekuńczy. Zapotrzebowanie budynku na EU > 140 kWh/m ² na rok.*	Dochód ustalany jest na podstawie gospodarstwa domowego – czyli wszystkich osób mieszkających razem i prowadzących wspólne gospodarstwo.

Źródło: NFOŚiGW

! O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ:

- Dotacja przysługuje na domy jednorodzinne oraz lokale mieszkalne (z odrębną księgą wieczystą) w budynkach jednorodzinnych.
- Osoba prowadząca gospodarstwo jednoosobowe nie może pozostawać w związku małżeńskim. Wyjątkiem jest separacja.
- *Dofinansowanie w najwyższym progu przysługuje tylko dla budynku/lokalu, w którym zapotrzebowanie na energię użytkową (EU) do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/m² na rok.



powyżej
140 kWh/m² na rok



Wskaźnik EU, a zakres dofinansowania

„Eu” to skrót od energii użytkowej do ogrzewania budynku. To liczba, która pokazuje ile energii (w kWh) potrzebuje Twój dom w ciągu roku, by go ogrzać. Im niższy wskaźnik Eu, tym dom jest lepiej ocieplony i tańszy w utrzymaniu.

W programie Czyste Powietrze ten wskaźnik ma ogromne znaczenie – bo to także on decyduje, ile i na co możesz dostać dotację. W najnowszej edycji wyróżniono 3 główne przedziały wartości Eu:

POZIOM WSKAŹNIKA ENERGII UŻYTKOWEJ E_u	JAK WYGLĄDA BUDYNEK?	CO MOŻNA ZROBIĆ?
poniżej 80 kWh/m ² na rok	Dom już dobrze ocieplony.	Można wymienić stare źródło ciepła (np. kocioł), ale dotacji na ocieplenie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej nie ma.
od 80 do 140 kWh/m ² na rok	Dom średnio ocieplony.	Można przeprowadzić termomodernizację (ocieplenie, wymiana stolarki) lub wymienić źródło ciepła, albo zrobić jedno i drugie.
powyżej 140 kWh/m ² na rok	Dom słabo ocieplony, duże straty ciepła.	Żeby dostać pełne dofinansowanie, trzeba: przeprowadzić termomodernizację i wymienić źródło ciepła. Po remoncie wskaźnik musi spaść o co najmniej 40% i wynosić maksymalnie 140 kWh/m ² na rok.

Ważne daty

Kluczowe dla otrzymania dotacji jest też zmieszczenie się w kilku konkretnych datach:



31 grudnia 2020 r.

Twój dom musi mieć odpowiedni wiek

Na najważniejszą granicę. Program obejmuje tylko budynki, które miały pozwolenie na budowę wydane do końca 2020 roku. Nowsze domy (z pozwoleniem po tej dacie) niestety nie mogą brać udziału w programie.



do 31 grudnia 2030 r.

Ostateczny termin na podpisanie umowy

Jeśli chcesz skorzystać z dotacji, musisz podpisać umowę z funduszem najpóźniej do końca 2030 roku. Potem będzie już za późno.



28 maja 2024 r.

Od tej daty liczą się poniesione koszty w okresie przejściowym

Jeśli już ruszyłeś z pracami (np. kupiłeś okna, zamówiłeś ekipę) – ważne, czy zrobiłeś to po 28 maja 2024 r. To data, od której mogą być uwzględnione pierwsze koszty inwestycji w tzw. „okresie przejściowym”.



do 31 grudnia 2032 r.

Czas na rozliczenie całej inwestycji

Ta data oznacza oficjalne zakończenie całego programu Czyste Powietrze. Wojewódzkie fundusze środowiska mają czas, żeby rozliczyć i wypłacić wszystkie środki do końca 2032 roku.



31 marca 2025 r.

Nowy start, nowe zasady

Od tego dnia rusza nowy nabór wniosków w programie Czyste Powietrze - zasady tego naboru prezentujemy w tym poradniku.



do 31 lipca 2025 r.

Czas na wnioski z okresu przejściowego*

Ta data to koniec okresu przejściowego. Do tego dnia można składać wnioski dotyczące inwestycji rozpoczętych wcześniej, pod warunkiem spełnienia nowych zasad programu.

*Czym jest tzw. okres przejściowy?

W programie Czyste Powietrze okres przejściowy przypada na czas od 31 marca do 31 lipca 2025 roku. W tym czasie możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje, które zostały rozpoczęte po 28 maja 2024 roku. Dzięki temu rozwiązaniu, koszty poniesione przed oficjalnym startem nowej wersji programu mogą zostać uznane za kwalifikowane.

WARUNKI FORMALNE

Aby zakwalifikować się do programu, musisz spełnić kilka podstawowych warunków:

1

Musisz posiadać prawo własności lub współwłasności budynku mieszkalnego co najmniej od 3 lat. – To ważne! Program jest przeznaczony dla osób, które posiadają dom dłużej. Wyjątek: Jeśli jesteś właścicielem w wyniku spadku, czas nie ma znaczenia.

2

Nie możesz mieć już przyznanego dofinansowania na ten sam budynek lub lokal, chyba że zgłaszasz nowy zakres prac, który wcześniej nie był objęty wsparciem.

3

Inwestycja musi dotyczyć budynku mieszkalnego całorocznego, a nie domku letniskowego czy sezonowego.



PAMIĘTAJ:

W ramach programu Czyste Powietrze możesz złożyć więcej niż jeden wniosek dla tego samego budynku, jeśli zgłaszasz inny zakres prac niż poprzednio. Warunkiem jest to, że wcześniejsza inwestycja nie obejmowała kompleksowej termomodernizacji, a nowy wniosek dotyczy zakresu, który nie był już dofinansowany. Dlatego warto dobrze zaplanować zakres inwestycji i wykorzystać program maksymalnie.



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W PROGRAMIE: CO SIĘ KWALIFIKUJE?

Program Czyste Powietrze obejmuje dotacją szeroki zakres prac termomodernizacyjnych, w tym również wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych. Co istotne, w nowej edycji programu koszty montażu i elementów wspomagających izolacyjność termiczną również są objęte wsparciem.

Dofinansowanie obejmuje szeroki zakres produktów, które prawdopodobnie trzeba będzie wymienić w budynku podczas prac termomodernizacyjnych. Są to m.in.:

- **OKNA DACHOWE,**
- **OKNA FASADOWE (PIONOWE),**
- **DRZWI ZEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH.**

Bramy garażowe – w przypadku, gdy garaż przylega do bryły ogrzewanego budynku. Każdy z tych elementów może być rozliczany w ramach inwestycji, jeżeli zakup i montaż spełniają kryteria techniczne programu.

WARTO WIEDZIEĆ...

Produkty FAKRO – zarówno dachowe, jak i fasadowe – spełniają lub przewyższają wymagane wartości, oferując dodatkowo bezpieczeństwo. Do tego dochodzą wyjątkowe parametry akustyczne, wysoka estetyka i trwałość.





Warunki techniczne dla stolarki

Jeśli planujesz wymienić okna, drzwi czy bramę garażową i chcesz dostać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, musisz pamiętać, że nie każde „nowe” okno się kwalifikuje. Program dokładnie określa, jakie parametry muszą mieć montowane elementy. W doborze odpowiednich części pomaga współczynnik Uw.

✓ Współczynnik przenikania ciepła Uw

To nic innego jak informacja, czy okno dobrze trzyma ciepło – im niższa wartość, tym lepsza izolacja, czyli mniejsze straty ciepła i niższe rachunki za ogrzewanie. Regulamin programu jasno określa wymagania techniczne w zakresie Uw:

- dla okien dachowych musi być mniejszy bądź równy $1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- dla okien i drzwi balkonowych musi być mniejszy bądź równy $0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- dla drzwi zewnętrznych i bram garażowych musi być mniejszy bądź równy $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Gdy pytasz sprzedawcę o okna, zapytaj o współczynnik Uw. To najważniejszy parametr okna w programie Czyste Powietrze. Jeśli jest wyższy niż wymienione limity – **takie okna nie spełnią wymogów programu i nie dostaniesz na nie dofinansowania.**

WARTO WIEDZIEĆ...

Okna dachowe, drzwi, bramy garażowe oraz inne produkty FAKRO spełniają wymagania techniczne określone w programie.

✓ Wysoka szczelność na przenikanie powietrza i wody opadowej

Program wymaga, by stolarka była szczelna na powietrze i wodę. Co to znaczy?

Że po montażu nie powinno „wiać” z okna, nie może przeciekać – czyli ma być po prostu fachowo wykonane. Niech jednak nie zaskoczy Cię zjawisko parowania. Przy nowoczesnych oknach, spełniających parametry Programu Czyste Powietrze bardzo często spotykamy się z parowaniem szyb w oknach, ale od strony zewnętrznej. W chłodny poranek, kiedy słońce zaczyna ogrzewać powierzchnie, ciepłe, wilgotne powietrze skrapla się na zimnej powierzchni szyby. To dowodzi bardzo dobrych parametrów cieplnych okna i oznacza, że straty ciepła z wewnątrz budynku są bardzo niskie bo szyba zewnętrzna pozostaje zimna.

✓ Zgodność z normami PN-EN 14351-1 i innymi obowiązującymi certyfikatami

Elementy stolarki muszą być zgodne z europejskimi normami, np. PN-EN 14351-1. Na szczęście nie musisz tego sprawdzać samodzielnie – poproś sprzedawcę lub producenta o deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań.

WARTO WIEDZIEĆ...

Stolarka może, ale nie musi znajdować się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) – w przypadku okien, drzwi i bram nie jest to obowiązkowe. Jednak obecność produktu na liście ZUM może stanowić dodatkowe potwierdzenie parametrów technicznych i ułatwia proces rozliczenia inwestycji. Dobrzy dostawcy, tacy jak FAKRO, dostarczają pełną dokumentację techniczną w standardzie, dzięki czemu wybór właściwego produktu i uzyskanie dotacji stają się proste.

✓ Profesjonalny montaż z izolacją i uszczelnieniem ościeży

Nawet najlepsze okna nie spełnią norm, jeśli będą źle zamontowane. Program wymaga tzw. montażu warstwowego – czyli z użyciem izolacji i szczelnego wykończenia ościeży. Fachowcy wiedzą, jak to zrobić – ale warto to jasno zaznaczyć w umowie z wykonawcą. W ten sposób zyskasz spokojną głowę i podstawę do ewentualnej reklamacji, gdy jakość usługi Cię nie zadowoli.

WARTO WIEDZIEĆ...

Na stronie FAKRO znajdziesz listę rekomendowanych fachowców i dystrybutorów zajmujących się wymianą stolarki. Wybierając fachowca z tej listy możesz mieć pewność, że usługa zostanie wykonana na wysokim poziomie.

Z nowymi energooszczędnymi oknami poddasze będzie ciepłe, a Ty zaoszczędzisz na jego ogrzewaniu. Termoizolacyjna budowa okna, trzyszybowy pakiet, kołnierz uszczelniający w wersji Thermo, zestawy izolacyjne wykorzystywane podczas montażu okna pozytywnie wpłyną na poprawę energooszczędności nie tylko poddasza, ale całego budynku.



Większe bezpieczeństwo i komfort – sprawdź system topSafe

Okna to nie tylko ochrona przed utratą ciepła. To również bariera bezpieczeństwa, która powinna chronić domowników przed zagrożeniami z zewnątrz i od wewnątrz. W nowoczesnym budownictwie oczekuje się, że okna będą odporne na włamanie czy uszkodzenia mechaniczne. Okna dachowe muszą zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz chronić przed łatwym wejściem do wnętrza pomieszczenia z zewnątrz. Opatentowany system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe zdecydowanie podnosi zakres zabezpieczenia użytkowego i antywłamaniowego. Możemy spać spokojnie wiedząc, że w naszym dachu mamy okna z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa.

System topSafe to zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne, które zwiększa odporność okien dachowych na sforsowanie i uszkodzenia. To wzmocniony układ zawiasów, specjalnie profilowanych i mocowanych w sposób ograniczający ryzyko pęknięcia drewna czy wyrywania skrzydła. Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak metalowa listwa antywłamaniowa oraz elementy ryglujące, skutecznie utrudniają nieautoryzowane otwarcie skrzydła. Dzięki zintegrowanemu podejściu konstrukcyjnemu topSafe nie tylko chroni przed włamaniem, ale również zwiększa bezpieczeństwo użytkownika – zabezpieczając okno przed przypadkowym otwarciem lub naciskiem.

FAKRO jako pierwsza firma na rynku wprowadziła kompletną ofertę okien dachowych z co najmniej III klasą bezpieczeństwa, ustanawiając nowy standard w całej branży.



Montaż z systemem kołnierzy i dociepleń – również z dotacją

W nowej edycji programu szczególnie premiowane są inwestycje zrealizowane zgodnie z zasadami tzw. ciepłego montażu. Oznacza to, że dofinansowanie obejmuje również:

termoizolacyjne kołnierze uszczelniające,

zestawy izolacyjne,

profesjonalną usługę montażu wraz z demontażem starej stolarki.

Wszystkie systemy montażowe FAKRO zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji mostków termicznych i zwiększeniu efektywności energetycznej nie tylko wokół okna ale całego budynku. Użycie oryginalnych rozwiązań producenta i współpraca z rekomendowanymi wykonawcami przekłada się na trwałość i skuteczność inwestycji. Dlatego warto dokonać świadomego wyboru i zyskać spokój na lata.

**Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie
na równi z komfortem cieplnym
– wybierz okna FAKRO.**

DOTACJE NA AUDYT I ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Od 2025 roku każda inwestycja objęta programem musi być poprzedzona audytem energetycznym, a po zakończeniu – opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Na oba dokumenty można również otrzymać dotację.

Zakres audytu energetycznego jest bardziej obszerny, dlatego też zwykle jest droższy od świadectwa. Ten dokument wskazuje jakie konkretnie prace termomodernizacyjne należy przeprowadzić, by zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło. W ramach Czystego Powietrza można liczyć na dofinansowanie do sporządzenia audytu energetycznego w kwocie:

RODZAJ DOKUMENTU	POZIOM PODSTAWOWY (40%)	POZIOM PODWYŻSZONY (70%)	POZIOM NAJWYŻSZY (100%)
Audyt energetyczny	480 zł	840 zł	1 200 zł

Źródło: NFOŚiGW

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma być dowodem na wyższą energooszczędność budynku po wykonaniu termomodernizacji, dlatego jest wykonywane po zakończeniu prac. Jego cena zwykle powinna być niższa od kosztu wykonaniu audytu, co przekłada się na mniejsze kwoty dofinansowania:

RODZAJ DOKUMENTU	POZIOM PODSTAWOWY (40%)	POZIOM PODWYŻSZONY (70%)	POZIOM NAJWYŻSZY (100%)
Świadectwo charakterystyki energetycznej	160 zł	280 zł	400 zł

Źródło: NFOŚiGW

Przykłady intensywności i maksymalnych kwot dofinansowania

Dofinansowanie dla stolarki (okien, drzwi i bram) jest liczone na podstawie powierzchni montowanego elementu. Limity dotacji są określone w przeliczeniu na 1 m² powierzchni okna, drzwi lub bram, zgodnie z wartościami podanymi na następnej stronie.

RODZAJ STOLARKI	POZIOM PODSTAWOWY (40%)	POZIOM PODWYŻSZONY (70%)	POZIOM NAJWYŻSZY (100%)
Stolarka okienna	do 480 zł/m ²	do 840 zł/m ²	do 1 200 zł/m ²
Stolarka drzwiowa	do 1 000 zł/m ²	do 1 750 zł/m ²	do 2 500 zł/m ²
Bramy garażowe	do 600 zł/m ²	do 1 050 zł/m ²	do 1 500 zł/m ²

CZY WIESZ, ŻE...

FAKRO oferuje produkty stolarki okiennej i drzwiowej na każdą kieszeń – zarówno modele spełniające podstawowe wymagania programu Czyste Powietrze, jak i rozwiązania klasy premium dla najbardziej wymagających inwestorów.

Jeśli zdecydujesz się na wybór produktów o wyższych parametrach użytkowych, estetycznych lub dodatkowych funkcjach, nic nie stoi na przeszkodzie – program Czyste Powietrze pozwala na zakup droższych produktów niż przewidują limity dotacji.



Wydatki do poziomu limitu dotacji będą refundowane w ustalonej wysokości.



Różnicę między ceną zakupu a kwotą dotacji musisz dopłacić z własnych środków lub z dostępnego kredytu bankowego. Program Czyste Powietrze umożliwia połączenie dotacji z preferencyjnym kredytem na cele termomodernizacyjne, który możesz uzyskać w bankach współpracujących z NFOŚiGW.

Dzięki temu możesz dostosować inwestycję do swoich oczekiwań estetycznych i grubości portfela, korzystając jednocześnie z realnego wsparcia finansowego programu.

**W FAKRO nie musisz wybierać kompromisów
– wybierasz świadomie jakość i komfort!**

W praktyce, dotację można dostać na:



zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi



drzwi zewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego



zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów)



zakup/montaż bram garażowych

To oznacza, że na wymianę np. 10 m² okien dachowych FAKRO można otrzymać dofinansowanie sięgające **nawet 12 000 zł netto*** – tylko w tej jednej kategorii.

**Wszystkie limity i wyliczenia w programie Czyste Powietrze są netto – nie uwzględniają podatku VAT. Dlatego nawet w najwyższym progu dotacyjnym, mimo tzw. dotacji 100% za VAT będziesz musiał zapłacić samodzielnie.*

To, kiedy dostaniesz pieniądze zależy z której wersji finansowania możesz skorzystać:

FORMA ROZLICZENIA	DLA KOGO?	KIEDY DOSTAJESZ PIENIĄDZE?
Standardowa dotacja	Wszystkie poziomy dofinansowania.	Po zakończeniu inwestycji lub danego etapu.
Prefinansowanie (zaliczka)	Tylko poziom 2 i 3 + przez operatora.	Do 35% dotacji wypłacane z góry na wykonawcę.



LIDER W SWOJEJ KLASIE – FAKRO W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

FAKRO to niekwestionowany lider w produkcji stolarki dachowej i kompleksowych rozwiązań okiennych dla nowoczesnych i energooszczędnych domów. W kontekście programu Czyste Powietrze produkty FAKRO stają się nie tylko zgodne z wymaganiami technicznymi, ale też naturalnym wyborem inwestora, który szuka najwyższej jakości, trwałości i estetyki. Dzięki wyjątkowej szczelności, akustyce i wysokiej trwałości, okna FAKRO to inwestycja na dekady – z dotacją z programu Czyste Powietrze.



Stolarka pionowa: FAKRO Innoview i inne rozwiązania systemowe

Innowacyjna linia FAKRO INNOVIEW to propozycja okien, drzwi i bram garażowych, które łączą:

- ✓ nowoczesny design z naturalnym drewnem lub aluminium,
- ✓ współczynnik Uw zgodny z wymaganiami Czystego Powietrza,
- ✓ wielkogabarytowe przeszklenia z niskim progiem i wysoką szczelnością,
- ✓ estetykę zgodną z wymaganiami współczesnej architektury.

System INNOVIEW wpisuje się w wymogi programu, a jednocześnie odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających klientów – zarówno pod względem efektywności, jak i wyglądu.





Drzwi zewnętrzne i bramy garażowe – uzupełnienie energooszczędnego domu

W koncepcji energooszczędnego budynku każdy element obudowy ma znaczenie. Dlatego program Czyste Powietrze obejmuje dofinansowaniem nie tylko okna, ale również drzwi zewnętrzne oraz bramy garażowe, pod warunkiem spełnienia wymogów izolacyjności cieplnej.

FAKRO oferuje szeroką gamę drzwi i bram, które uzupełniają kompletny system stolarki – zarówno pod względem energooszczędności, jak i estetyki. Dlatego warto sprawdzić te pozycje.

DRZWI ZEWNĘTRZNE – pierwsza bariera przed stratami ciepła

Nowoczesne drzwi zewnętrzne FAKRO:

- ✓ posiadają wysoką izolacyjność termiczną,
- ✓ spełniają wymagania programu Czyste Powietrze ($U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$),
- ✓ dostępne są w wielu wariantach wzorniczych i kolorystycznych,
- ✓ można je zamówić z dodatkowymi rozwiązaniami antywłamaniowymi.



BRAMY GARAŻOWE FAKRO – komfort i efektywność

Bramy segmentowe FAKRO to idealne rozwiązanie dla garaży połączonych z bryłą ogrzewanego budynku. Oferują:

- ✓ izolowany panel o grubości 40 mm z wypełnieniem z pianki poliuretanowej bez mostków termicznych,
- ✓ współczynnik przenikania ciepła dla całej bramy $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ – zgodny z wymaganiami programu,
- ✓ solidną konstrukcję z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców i wzmocnieniem prowadnic,
- ✓ nowoczesne wzornictwo i możliwość dopasowania stylistycznego do reszty stolarki.

Bramy dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów, a ich nowoczesny mechanizm zapewnia cichą i bezpieczną pracę.



Dotacja również na montaż

Program Czyste Powietrze obejmuje także:



koszt demontażu starej
bramy lub drzwi



zakup i montaż nowego
produktu o wymaganych
parametrach



elementy poprawiające szczelność
i montaż systemowy (np. uszczelki,
listwy progowe)

Kompleksowe rozwiązanie dla całego domu

Zestawiając okna dachowe, elewacyjne, drzwi i bramy FAKRO, inwestor otrzymuje:

- ✓ jednolity estetycznie system stolarki,
- ✓ maksymalną wysokość dotacji, bo każde z tych urządzeń ma osobny limit dopłat,
- ✓ spójną jakość i trwałość, niezależnie od miejsca montażu.





GREENVIEW – okna przyszłości, które dbają o klimat i komfort

Zmiany klimatyczne, rosnące ceny energii i coraz większa świadomość ekologiczna sprawiają, że inwestorzy szukają rozwiązań nie tylko energooszczędnych, ale i odpowiedzialnych środowiskowo. Takie właśnie są okna dachowe nowej generacji GREENVIEW.

To coś więcej niż stolarka spełniająca wymogi programu Czyste Powietrze. To świadomy wybór dla tych, którzy chcą żyć wygodnie, oszczędnie i w zgodzie z naturą – teraz i w przyszłości.

CO WYRÓŻNIA LINIĘ GREENVIEW?

- ✓ **Wysoka energooszczędność** – pozwala uzyskać pełne dofinansowanie.
- ✓ **Pakiet trzyszybowy o grubości 44 mm**, głęboko osadzony w profilu skrzydła, zapewnia doskonałą izolacyjność termiczną i bardzo dobre tłumienie hałasu.
- ✓ **Innowacyjny nawiewnik** – zapewnia stały dopływ świeżego powietrza przy minimalnych stratach ciepła.
- ✓ **System topSafe** – zapewnia zwiększone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe.
- ✓ **Szyba hartowana i laminowana w pakiecie P50** – odporność na uszkodzenia oraz ochrona przed skałeczeniem w razie pęknięcia.

GREENVIEW to nie tylko okna dachowe – to świadoma inwestycja w dom, który chroni Twoją rodzinę, budżet i planetę.

WARTO WIEDZIEĆ...

Cenisz sobie ciszę?

Zastosowanie folii dźwiękoizolacyjnej w pakiecie szybowym tłumi hałas z zewnątrz. Mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem i relaksem nawet przy niesprzyjających warunkach na zewnątrz.

Czyste okna dłużej, mniej pracy dla Ciebie.

Zewnętrzna szyba posiada powłokę łatwozmywalną, która rozkłada zabrudzenia organiczne pod wpływem promieni UV. Dzięki temu deszcz sam „czyści” powierzchnię, a Ty zyskujesz więcej wolnego czasu.

Design i ergonomia linii GREENVIEW:

- ✓ **Nowoczesna, dolna klamka** – idealnie dopasowana do potrzeb codziennego użytkowania.
- ✓ **Atrakcyjne wzornictwo zewnętrzne.**
- ✓ **Standardowy kolor obłachowania Antracyt (RAL 7016)** – świetnie komponuje się z większością pokryć dachowych.

GO GREEN – wybór, który zmienia przyszłość

Zgodnie z filozofią FAKRO GO GREEN, produkty z linii GREENVIEW są projektowane i produkowane z troską o środowisko naturalne. Otrzymały certyfikat Carbon Footprint Approved, potwierdzający niski ślad węglowy. Sprawdź warunki uzyskania certyfikatu na carbonfootprintapproved.com

Dzięki zastosowanym technologiom, okna zmniejszają zapotrzebowanie na energię, obniżają emisję CO₂ i realnie wspierają walkę z ubóstwem energetycznym – zgodnie z celami programu Czyste Powietrze.



SYSTEM MONTAŻU FAKRO: WIĘCEJ NIŻ TYLKO OKNO

Wymiana stolarki to nie tylko kwestia zakupu nowoczesnych okien czy drzwi. Równie istotny jest sposób ich montażu, który w dużej mierze decyduje o finalnych parametrach cieplnych całej inwestycji. Program Czyste Powietrze wyraźnie to akcentuje – dlatego koszty montażu oraz akcesoriów montażowych również są objęte dotacją, jeśli spełniają warunki techniczne.

FAKRO OFERUJE KOMPLETNY, SYSTEMOWY MONTAŻ – od kołnierzy uszczelniających po rozwiązania docieplające – zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał energooszczędnych produktów.

GREENVIEW – okna przyszłości, które dbają o klimat i komfort

Zmiany klimatyczne, rosnące ceny energii i coraz większa świadomość ekologiczna sprawiają, że inwestorzy szukają rozwiązań nie tylko energooszczędnych, ale i odpowiedzialnych środowiskowo. Takie właśnie są okna dachowe nowej generacji GREENVIEW.

To coś więcej niż stolarka spełniająca wymogi programu Czyste Powietrze. To świadomy wybór dla tych, którzy chcą żyć wygodnie, oszczędnie i w zgodzie z naturą – teraz i w przyszłości.

MONTAŻ REKOMENDOWANY

FAKRO rekomenduje tzw. ciepły montaż, który:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ✓
eliminuje mostki termiczne
wokół okien i drzwi | ✓
zapewnia trójwarstwowe
uszczelnienie | ✓
gwarantuje wysoką
szczelność powietrzną
i wodną | ✓
chroni przed stratami
energii i wilgocią |
| Systemy montażowe FAKRO obejmują m.in.: | | | |
| ✓
kołnierze uszczelniające
EHV-AT Thermo i inne warianty | ✓
zestaw izolacyjny
XDP | ✓
zestawy do montażu
w warstwie ocieplenia | ✓
taśmy paroizolacyjne
i paroprzepuszczalne |

Wszystkie te elementy mogą być rozliczane jako koszty kwalifikowane, jeśli są integralną częścią systemu poprawy efektywności energetycznej budynku.





Systemowe rozwiązania poprawiające parametry energetyczne

Montaż z wykorzystaniem systemu FAKRO to nie tylko spełnienie norm – to realna poprawa energetycznych i użytkowych parametrów okien i drzwi. Dzięki temu:

- ✓ **zwiększa się szczelność połączeń z murem lub pokryciem dachowym,**
- ✓ **stolarka pracuje w optymalnych warunkach – bez ryzyka zawilgocenia i deformacji,**
- ✓ **cała przegroda osiąga lepszy współczynnik U, akustyka wewnątrz ulega wyraźnej poprawie.**

Dzięki systemowemu montażowi FAKRO, stolarka zyskuje pełnię swoich właściwości – lepszą szczelność, izolacyjność i trwałość. To więcej niż tylko okno – to kompleksowy system ochrony Twojego domu przed stratami energii.

Wsparcie certyfikowanych wykonawców

Montaż energooszczędnej stolarki wymaga doświadczenia i znajomości wymagań technicznych programu. Dlatego FAKRO rekomenduje wykonawców przeszkolonych w ramach własnych programów edukacyjnych i prowadzi bazę partnerów, którzy znają zasady programu Czyste Powietrze i pomagają klientowi w ich spełnieniu. Jednocześnie FAKRO oferuje wsparcie techniczne i doradcze zarówno przed, jak i w trakcie realizacji inwestycji. Wybór certyfikowanego wykonawcy zwiększa szansę na poprawną realizację projektu i uzyskanie pełnej wysokości dofinansowania.



JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Modernizacja domu z dotacją z programu Czyste Powietrze to proces, który – choć wydaje się skomplikowany – może przebiec sprawnie i skutecznie. Poniżej przedstawiamy jasne i konkretne etapy postępowania, dzięki którym inwestycja w energooszczędną stolarkę FAKRO stanie się jeszcze łatwiejsza.

Etapy ubiegania się o dofinansowanie krok po kroku

1 AUDYT ENERGETYCZNY (OBOWIĄZKOWY)

Zleć wykonanie audytu przez uprawnioną osobę.

- Audyt określi stan energetyczny budynku i zakres potrzebnych działań.
- Dokument ten jest niezbędny do złożenia wniosku.

2 WYBÓR PRODUKTÓW I ZAKRESU INWESTYCJI

Wybierz stolarkę zgodną z wymaganiami programu.

Zaplanuj także zakup systemów montażowych (kołnierze, docieplenia).

3 WYBÓR WYKONAWCY

Skorzystaj z pomocy certyfikowanego wykonawcy FAKRO lub operatora programu.

Podpisz umowy z wykonawcami (maksymalnie 3 – wymagane przy prefinansowaniu).

4 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wniosek składa się online przez portal GWD lub papierowo do WFOŚiGW lub gminy.

Wniosek powinien zawierać m.in. audyt, zakres prac, dane inwestora i umowy wykonawcze.

5 REALIZACJA INWESTYCJI

Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dotacji rozpocznij prace.

Pamiętaj o dokumentowaniu przebiegu montażu – zdjęcia, faktury, protokoły.

6 ZAKOŃCZENIE PRAC I ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Sporządź świadectwo charakterystyki energetycznej.

Złóż wniosek o wypłatę dotacji – jednorazowo lub w transzach.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

ONLINE

przez portal
gov.pl

PAPIEROWO

w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

ZA POŚREDNICTWEM GMINY

jeśli pełni rolę operatora
(lista dostępna na
czystepowietrze.gov.pl)

PAMIĘTAJ: Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac lub w okresie przejściowym (dla kosztów od 28.05.2024 r.) – tylko wtedy inwestycja może być zakwalifikowana.



Dokumenty wymagane do dotacji

Do złożenia wniosku potrzebne są m.in.:

- ✓ **audyt energetyczny budynku (z dokumentem podsumowującym),**
- ✓ **zaświadczenie o własności,**
- ✓ **umowy z wykonawcami (przy prefinansowaniu),**
- ✓ **zaświadczenie o dochodach (dla 2. i 3. progu),**
- ✓ **świadcstwo charakterystyki energetycznej (po zakończeniu).**



Prefinansowanie i wsparcie operatorów

Dla poziomów podwyższonego i najwyższego możliwe jest prefinansowanie, czyli wypłata części środków z góry na konto wykonawcy. Warunki:

- ✓ **dotyczy maks. 35% całkowitej dotacji,**
- ✓ **wniosek zawiera umowy z wykonawcami i fakturę zaliczkową,**
- ✓ **wsparcie operatora (np. gminy lub WFOŚiGW) jest obowiązkowe przy najwyższym poziomie.**

WARTO WIEDZIEĆ...

Operator to Twój przewodnik po programie – działa bezpłatnie i wspiera Cię na każdym etapie inwestycji:

- Pomaga przygotować dokumenty – m.in. wniosek o dotację, umowy z wykonawcami, formularze dotyczące dochodów.
- Wylicza należną kwotę dofinansowania – na podstawie parametrów budynku i Twojej sytuacji finansowej.
- Konsultuje zakres prac, doradza w wyborze rozwiązań technicznych.
- Sprawdza dokumenty rozliczeniowe i zatwierdza wypłatę środków – zwłaszcza w prefinansowaniu (zaliczka na konto wykonawcy).

Gdzie znaleźć operatora?

Operatorami są najczęściej gminy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW), które podpisały umowę z NFOŚiGW.

Możesz ich znaleźć:

- w punktach konsultacyjno-informacyjnych w Twojej gminie,
- na oficjalnej mapie programu: czystepowietrze.gov.pl/mapa-operatorow,
- telefonicznie przez infolinię programu: 22 340 40 80.

UWAGA!

Przy najwyższym poziomie dofinansowania (do 100%) oraz prefinansowaniu korzystanie z pomocy operatora jest obowiązkowe.

W przypadku poziomu 2 (do 70%) – jest dobrowolne, ale bardzo pomocne.

Wskazówki od ekspertów FAKRO

1

WYBIERAJ TYLKO PRODUKTY ZGODNE Z WYMAGANIAMI PROGRAMU

Dzięki temu zyskasz pewność rozliczenia dotacji.

2

KORZYSTAJ Z LISTY ZUM (ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW)

To oficjalna baza produktów zweryfikowanych pod kątem zgodności z programem „Czyste Powietrze”. Obecność na liście ZUM to gwarancja, że wybrane okna, drzwi, bramy lub inne urządzenia spełniają wymagania techniczne. Dzięki temu nie musisz analizować norm – masz potwierdzenie „czarno na białym”.

3

DOKUMENTUJ KAŻDY ETAP PRAC

Zdjęcia i podpisy wykonawców będą Twoim zabezpieczeniem.

4

ZAPISZ W UMOWIE Z WYKONAWCĄ WARUNEK SPEŁNIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Unikniesz problemów z wypłatą środków.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Choć program Czyste Powietrze w swojej nowej wersji jest bardziej przejrzysty niż kiedykolwiek wcześniej, inwestorzy nadal mają wiele pytań – zwłaszcza w kontekście wymiany stolarki i kwalifikowalności konkretnych przypadków. Poniżej rozwiewamy najczęstsze wątpliwości klientów.

? Czy można wymienić tylko część stolarki?

Tak. Program Czyste Powietrze nie wymaga wymiany wszystkich okien i drzwi w budynku.

MOŻESZ ZGŁOSIĆ DO DOFINANSOWANIA TYLKO:

- okna dachowe lub tylko fasadowe,
- same drzwi zewnętrzne,
- same bramy garażowe.

Ważne jest, aby elementy te spełniały wymagania techniczne oraz aby montaż został wykonany zgodnie z zasadami poprawnej termomodernizacji – o to powinien zadbać fachowiec.

PORADA EKSPERTA: Rekomendowana jest wymiana wszystkich okien na poddaszu, dachowych i pionowych, a przynajmniej wszystkich okien w danym pomieszczeniu. Nic nie da wymiana samych okien dachowych jeśli w ścianie szczytowej tego samego pomieszczenia zostanie stare okno pionowe. Wymiana jednego okna z kilku potrzebujących zamiany też nie pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów.

? Co z budynkami po 2020 roku?

Niestety, budynki, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane po 31.12.2020 r., nie kwalifikują się do dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

DOTACJA PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELOM BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH, DLA KTÓRYCH:

- wydano pozwolenie na budowę do końca 2020 r.,
- lub zgłoszono zakończenie budowy przed tym terminem,
- z wyłączeniem budynków sezonowych (np. letniskowych).

Dla nowych budynków dostępny jest odrębny program – Moje Ciepło, który wspiera inwestorów budujących domy w wyższym standardzie energetycznym.

? Jakie są warunki rozliczenia inwestycji?

ABY OTRZYMAĆ WYPŁATĘ DOTACJI, INWESTOR MUSI:

1. Zrealizować całość zgłoszonego we wniosku zakresu prac.
2. Zebrać wszystkie faktury, protokoły i dokumenty techniczne.
3. Złożyć świadectwo charakterystyki energetycznej (po zakończeniu).
4. Wypełnić wniosek o płatność – można to zrobić:
 - jednorazowo (po zakończeniu inwestycji),
 - w transzach (maksymalnie 3),
 - w formie prefinansowania (zaliczka na konto wykonawcy – tylko dla poziomu 2 i 3, przez operatora).

ROZLICZENIE JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE DLA WYDATKÓW:

- poniesionych po dacie rozpoczęcia naboru (lub w okresie przejściowym – po 28.05.2024),
- udokumentowanych i zgodnych z zakresem zatwierdzonego wniosku.

? Czy można wymienić stolarkę bez wymiany źródła ciepła?

Tak, ale... Tylko w ramach tzw. komponentu termomodernizacyjnego, czyli inwestycji poprawiającej charakterystykę cieplną budynku.

W takiej sytuacji:

- musisz wykazać, że już posiadasz efektywne źródło ciepła, spełniające wymogi regulaminu,
- lub, że planujesz jego wymianę w innym programie.

Jeśli w budynku nadal działa „kopciuch”, dotacja na samą wymianę stolarki nie będzie przyznana.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – DODATKOWA KORZYŚĆ PODATKOWA

Właściciele domów jednorodzinnych mogą, oprócz dotacji z programu Czyste Powietrze, skorzystać również z ulgi termomodernizacyjnej.

To oznacza, że część kosztów inwestycji, które nie zostały objęte dofinansowaniem, można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu PIT – nawet przez kilka lat.

Dotyczy to m.in. kosztów:

PRZEKRACZAJĄCYCH LIMITY DOTACJI
(np. droższe okna czy montaż),

MATERIAŁÓW I USŁUG ZAPŁACONYCH
Z WŁASNYCH ŚRODKÓW,

PRAC ZWIĄZANYCH Z OCIEPLENIEM PRZEGRÓD,
WYMIANĄ STOLARKI, MONTAŻEM ŹRÓDŁA CIEPŁA ITP.

Limit odliczenia to 53 000 zł na osobę (łącznie z małżonkiem – 106 000 zł). Ulga dotyczy tylko kosztów poniesionych w ramach własnego budynku i musi być udokumentowana fakturami VAT. Ulgę można łączyć z dotacją, ale nie można odliczyć kosztów, które zostały pokryte z dotacji – dotyczy wyłącznie wydatków z własnej kieszeni. **Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie jest ograniczone progami dochodowymi.**



KONTAKT I WSPARCIE

Kontakt z biurem obsługi klienta:

PRZEZ FORMULARZ NA STRONIE:



<https://www.fakro.pl/wymiana-okien-dachowych/#Skontaktuj>
albo
www.fakro.pl – Klient – wymiana okien – skontaktuj się z nami



DROGĄ MAILOWĄ:

kontakt@fakro.pl



POPRAZ NASZA INFOLINIĘ:

(18) 444 0 400

WYSZUKIWARKA PUNKTÓW SPRZEDAŻY:

<https://www.fakro.pl/dystrybucja/gdzie-kupic>
albo
www.fakro.pl – Klient – gdzie kupić

DO WYSZUKIWARKI WYKONAWCÓW:

<https://www.fakro.pl/znajdz-fachowca/>
albo
www.fakro.pl – Klient – znajdź fachowca



Czyste powietrze
zaczyna się od
ciepłych okien.



 **FAKRO®**

FAKRO Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 0 444, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl, infolinia (18) 444 0 400