

OŚWIADCZENIE

Nr 24/F/2021

My,

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że produkt: **schody strychowe segmentowe typu LMF** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010** „*Drabiny strychowe – wymagania, oznaczenie i badania*“ oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) *.

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- klasyfikacja odporności ogniowej (wg EN 13501-2):

E 120 / EI₁ 60 / EI₂ 120 / EW 60 **

**Norma EN 13501-2 nie definiuje klasy EW 120 (tylko EW 20, EW 30, EW 60). W każdym razie schody LMF spełniają kryteria szczelności ogniowej oraz promieniowania podczas działania ognia przez 120 minut.

Numer raportu z badań:

1. Raport z ekspertyzy w zakresie odporności ogniowej wraz z klasyfikacją dla schodów LMF nr FIRES-JR-015-21-NURE – Laboratorium Badań Ogniowych FIRES s.r.o. Batizowce, Słowacja, data wydania: 05.02.2021 r.
2. Raport z badań nr LOW03-6050/12/R01OWN - Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Instytut Techniki Budowlanej, Polska, data wydania: 24.08.2012 r.
3. SK Certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu nr SK01-ZSV-0313 dla schodów typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 z dnia 01.07.2015 r. - wydany przez słowacki instytut FIRES, SK deklaracja właściwości użytkowych nr 02/21 z dnia 01.03.2021 r.

Informujemy, że schody strychowe są wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna. Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem CE i wystawiania deklaracji właściwości użytkowych.

Schody strychowe LMF 120 zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Słowacji.

Zgodnie z tzw. „zasadą wzajemnego uznawania” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515) z dnia 19 marca 2019 r.) i z polskimi przepisami: Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm, Art. 5.3): „*Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.*“

Nowy Sącz, 05.05.2021 r.

 **FAKRO** Sp. z o.o. -1-
33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 144a
tel. 018 444 0 444 fax 018 444 0 333
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
BDO 000034766


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

* niniejsza ustawa wdraża postanowienia dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. U WE Nr L 11/4)

W4