

Deklaracja zgodności

My, **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**
ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444

deklarujemy, że produkt: **schody strychowe segmentowe typu LMF** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010** oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o *ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- współczynnik przenikania ciepła kłapy schodów strychowych, $U=0,79$ [W/m²K]
- klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2+A1:2009:

E 120-C0 / EI₁ 60-C0 / EI₂ 120-C0 / EW 60-C0*

*Norma EN 13501-2+A1:2009, punkt 7.5.5.4 nie definiuje klasy EW 120 (tylko EW 20, EW 30, EW 60). W każdym razie schody LMF spełniają kryteria szczelności ogniowej oraz promieniowania podczas działania ognia przez 120 minut.

Numer raportu z badań:

1. Raport z ekspertyzy w zakresie odporności ogniowej wraz z klasyfikacją dla schodów LMF nr FIRES-JR-004-16-NURE – Laboratorium Badań Ogniowych FIRES s.r.o. Batizowce, Słowacja, data wydania: 01.02.2016 r.
2. Raport z badań nr LOW03-6050/12/R01OWN - Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Instytut Techniki Budowlanej w Poznaniu, Polska, data wydania: 24.08.2012 r.
3. Raport z badań nr R/SCH0002/2015 – obliczenia wewnętrzne firmy FAKRO PP Sp. z o.o., Nowy Sącz 30.03.2015 r.
4. SK Certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu nr SK01-ZSV-0313 dla schodów typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 z dnia 01.07.2015 r. - wydany przez słowacki instytut FIRES.

Informujemy, że schody strychowe są wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna. Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem CE i wystawiania deklaracji właściwości użytkowych.

Schody strychowe LMF 120 zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Słowacji.

Zgodnie z tzw. „zasadą wzajemnego uznawania” i z polskimi przepisami: Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm. Dz.U.2019 poz. 266, Art. 5.3): „Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.”

Nowy Sącz, 08.04.2019 r.

**FAKRO Sp. z o.o.**
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości