

OŚWIADCZENIE

My, **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**

ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444

deklarujemy, że produkt: **schody strychowe segmentowe typu LMF** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010** oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- współczynnik przenikania ciepła kłapy schodów strychowych, $U=0,79$ [W/m²K]
- klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2+A1:2009:
 - **E 120-C0 / EI₁ 60-C0 / EI₂ 120-C0 / EW 60-C0***

*Norma EN 13501-2+A1:2009, punkt 7.5.5.4 nie definiuje klasy EW 120 (tylko EW 20, EW 30, EW 60). W każdym razie schody LMF spełniają kryteria szczelności ogniowej oraz promieniowania podczas działania ognia przez 120 minut.

Numer raportu z badań:

1. Raport z ekspertyzy w zakresie odporności ogniowej wraz z klasyfikacją dla schodów LMF nr FIRES-JR-004-16-NURE – Laboratorium Badań Ogniowych FIRES s.r.o. Batizowce, Słowacja, data wydania: 01.02.2016 r.
2. Raport z badań nr LOW03-6050/12/R01OWN - Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Instytut Techniki Budowlanej w Poznaniu, Polska, data wydania: 24.08.2012 r.
3. Raport z badań nr R/SCH0002/2015 – obliczenia wewnętrzne firmy FAKRO PP Sp. z o.o., Nowy Sącz 30.03.2015 r.

Nowy Sącz, 02.02.2016 r.

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości