

OŚWIADCZENIE

My,

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polska

oświadczamy, że produkt: **drzwi kolankowe DWK** przeznaczone do zabudowy w ścianie kolankowej, spełniają wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. „*O ogólnym bezpieczeństwie produktów*“ (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Drzwi kolankowe DWK nie służą do komunikacji, a jedynie do umożliwienia dostępu do przestrzeni nieużytkowej znajdującej się za ścianą kolankową.

Deklarowane parametry techniczne produktu:

- współczynnik przenikania ciepła płyty drzwi kolankowych DWK (wg EN ISO 6946), **U = 1,1 W/m²K**

Numery raportów z badań:

- R/SCH0004/2015 z dnia 06.06.2014 – FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz - obliczenie współczynnika przenikania ciepła płyty drzwi DWK wg normy PN-EN ISO 6946

Nowy Sącz, 27.11.2017 r.


-3-
NIP 734-10-01-487 REGON 49008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości