

OŚWIADCZENIE

My,

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polska

oświadczamy, że produkt: **drzwi kolankowe DWT** przeznaczone do zabudowy w ścianie kolankowej, spełniają wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. „*O ogólnym bezpieczeństwie produktów*“ (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Drzwi kolankowe DWT nie służą do komunikacji, a jedynie umożliwiają dostęp do przestrzeni nieużytkowej znajdującej się za ścianą kolankową.

Deklarowane parametry techniczne produktu:

- współczynnik przenikania ciepła płyty drzwi koloankowych DWT (wg PN-EN 10077-2),

U = 0,60 W/m²K

- przepuszczalność powietrza (wg EN 12207): **klasa 4**

Numery raportów z badań:

- R/SCH0005/2015 z dnia 10.01.2015 – FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz - obliczenie współczynnika przenikania ciepła płyty wg normy PN-EN ISO 10077-2
- R/SCH0010/2015 z dnia 30.06.2015 – FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz - badanie przepuszczalności powietrza drzwi kolankowych DWT wg normy EN 12207.

Nowy Sącz, 27.11.2017 r.

 -3-
FAKRO Sp. z o.o.
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości