

OŚWIADCZENIE

Nr 3/F/2021

My,

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że produkt: **schody strychowe ze składaną metalową drabinką, typ LMF 45** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010** oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- klasyfikacja odporności ogniowej (wg EN 13501-2):
E 45/ EI₁ 45/ EI₂ 45/ EW 45
/drabinka od strony nienarażonej na działanie ognia.

Dokumenty potwierdzające deklarowane parametry:

1. Raport z ekspertyzy odporności ogniowej wraz z klasyfikacją FIRES-JR-003-19-NURE dla schodów strychowych: ze składaną drewnianą drabinką - typ LWF, ze składaną metalową drabinką - typ LMF, ze stalową nożycową drabinką - typ LSF - laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja - 31.01.2019.
2. Raport z badań nr FIRES-FR-246-14-AUNE - laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja - 19.01.2015.
3. Raport z badań nr LOW02-6050/15/R09OWN - schody strychowe metalowe 3-segmentowe FAKRO LMF 45 - Instytut Techniki Budowlanej, Polska - 14.07.2015.
4. Raport z badań nr LOW03-6050/15/R09OWN - schody strychowe drewniane 3-segmentowe FAKRO LWF 45 oraz schody strychowe metalowe (stalowe) 3-segmentowe FAKRO LMF 45 - badania dodatkowe - Instytut Techniki Budowlanej, Polska - 15.07.2015.
5. SK Certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu nr SK01-ZSV-0313 dla schodów typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 z dnia 01.07.2015 r. - wydany przez słowacki instytut FIRES, SK deklaracja właściwości użytkowych nr 01/19 - 10.06.2019.
6. Opinia Techniczna dotycząca właściwości użytkowych drabin (schodów) strychowych produkowanych przez firmę FAKRO po wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych - nr Opinii Technicznej 06050/18/R23NZE - Instytut Techniki Budowlanej, Polska - 05.11.2018 r.

Informujemy, że schody strychowe są wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna. Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem CE i wystawiania deklaracji właściwości użytkowych.

Schody strychowe segmentowe LMF 45 zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Słowacji. Zgodnie z tzw. „zasadą wzajemnego uznawania” i z polskimi przepisami: Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm, Art. 5.3): „Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.”

Nowy Sącz, 08.02.2021 r.

 **FAKRO** Sp. z o.o. -1-
33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 144a
tel. 018 444-0-444 fax 018 444-0-333
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
BDO 000034766


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

OW (11.06.2019)