

OŚWIADCZENIE

My, **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**
ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444

deklarujemy, że produkt: **schody strychowe ze składaną drewnianą drabinką, typ LWF 45** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010** oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o *ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- współczynnik przenikania ciepła schodów wg EN 10077-2, **U = 0,60 [W/m²K]**
- klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2+A1:2009:
E 45/ EI₁ 45/ EI₂ 45/ EW 45

*/drabinka od strony nienarażonej na działanie ognia.

Dokumenty potwierdzające deklarowane parametry:

1. Raport z ekspertyzy odporności ogniowej wraz z klasyfikacją FIRES-JR-003-19-NURE dla schodów strychowych: ze składaną drewnianą drabinką - typ LWF, ze składaną metalową drabinką – typ LMF, ze stalową nożycową drabinką – typ LSF – laboratorium Badań Ogniwych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja - 31.01.2019.
2. Raport z badań nr FIRES-FR-246-14-AUNE - laboratorium Badań Ogniwych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja – 19.01.2015.
3. Raport z badań R/SCH0024/2017, określenie współczynnika przenikania ciepła schodów strychowych – obliczenia wewnętrzne przeprowadzone przez FAKRO PP Sp. z o.o., ul Węgierska 144a, Nowy Sącz – 30.03.2017.
4. Raport z badań nr LOW01-6050/15/R09OWN - schody strychowe drewniane 3-segmentowe FAKRO LWF 45, LWF 30 – Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski, Poznań – 13.07.2015.
5. Raport z badań nr LOW03-6050/15/R09OWN - schody strychowe drewniane 3-segmentowe FAKRO LWF 45 oraz schody strychowe metalowe (stalowe) 3-segmentowe FAKRO LMF 45 – badania dodatkowe – Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski, Poznań – 15.07.2015.
6. SK Certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu nr SK01-ZSV-0313 dla schodów typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 z dnia 01.07.2015 r. - wydany przez słowacki instytut FIRES.
7. Opinia techniczne dotycząca właściwości użytkowych drabin (schodów) strychowych produkowanych przez firmę FAKRO po wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych – Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski, Poznań, nr opini 06050/18/R23NZE z dnia 05.11.2018.

Informujemy, że schody strychowe są wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna. Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem CE i wystawiania deklaracji właściwości użytkowych.

Schody strychowe LWF 45 zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Słowacji.

Zgodnie z tzw. „zasadą wzajemnego uznawania” i z polskimi przepisami: Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm. Dz.U.2019 poz. 266, Art. 5.3): „*Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.*”

Nowy Sącz, 08.04.2019 r.


FAKRO[®] Sp. z o.o. -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości