

OŚWIADCZENIE

My, **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**
ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444

deklarujemy, że produkt: **schody strychowe ze składaną drewnianą drabinką, typ LWF 45** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010** oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o *ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- współczynnik przenikania ciepła schodów wg EN 10077-2, **U = 0,60 [W/m²K]**
- klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2+A1:2009:
E 45-C0/ EI₁ 45-C0/ EI₂ 45-C0/ EW 30-C0*/drabinka od strony nienarażonej na działanie ognia.

* pomimo, że norma EN 13501-2, punkt 7.5.5.4 nie określa klasy EW 45 (tylko EW 20, EW 30, EW 60), produkt spełnia wymogi integralności i promieniowania w czasie 45 minut oddziaływania ognia.

Dokumenty potwierdzające deklarowane parametry:

1. Raport z ekspertyzy odporności ogniowej wraz z klasyfikacją FIRES-JR-008-15-NURP dla schodów strychowych: ze składaną drewnianą drabinką - typ LWF, ze składaną metalową drabinką – typ LMF, ze stalową nożycową drabinką – typ LSF – laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja - 05.03.2015.
2. Raport z badań nr FIRES-FR-246-14-AUNE - laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja – 19.01.2015.
3. Raport z badań R/SCH0006/2015, określenie współczynnika przenikania ciepła schodów strychowych – obliczenia wewnętrzne przeprowadzone przez FAKRO PP Sp. z o.o., ul Węgierska 144a, Nowy Sącz – 30.03.2015.
4. Raport z badań nr LOW01-6050/15/R09OWN - schody strychowe drewniane 3-segmentowe FAKRO LWF 45, LWF 30 – Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski, Poznań – 13.07.2015.
5. Raport z badań nr LOW03-6050/15/R09OWN - schody strychowe drewniane 3-segmentowe FAKRO LWF 45 oraz schody strychowe metalowe (stalowe) 3-segmentowe FAKRO LMF 45 – badania dodatkowe – Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski, Poznań – 15.07.2015.
6. SK Certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu nr SK01-ZSV-0313 dla schodów typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 z dnia 01.07.2015 r. - wydany przez słowacki instytut FIRES.

Nowy Sącz, 17.08.2015 r.

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości