

OŚWIADCZENIE

My,

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polska

oświadczamy, że produkt: **schody strychowe segmentowe typu LDK** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975** „*Drabiny strychowe – wymagania, oznaczenie i badania*“ oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarowane techniczne parametry produktu:

współczynnik przenikania ciepła kłapy schodów strychowych, **U=1,1 W/m²K**

Numery raportów z badań przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej Warszawa:

- Raport nr LFS00-2763/11/Z00NF – obliczenia współczynnika przenikania ciepła kłap schodów strychowych firmy FAKRO Sp. z o. o. - 13.01.2012,
- Raport nr LOW-146.4/2008 – badania na zgodność z normą PN-EN 14975 - 13.01.2009,
- Świadectwo badań potwierdzające, że schody typu LDK spełniają wymagania normy PN-EN 14975 - 13.01.2009.

Informujemy, że w myśl ustawy *o wyrobach budowlanych* z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz 881 z póź. zm.), schody strychowe nie są wyrobami budowlanymi, gdyż nie zostały objęte zakresem przedmiotowym żadnego z mandatów Komisji Europejskiej na opracowanie norm zharmonizowanych oraz wytycznych do opracowania europejskich aprobat technicznych. Zatem, na ww. wyroby, wprowadzane do obrotu po dniu 1 maja 2004 r., nie może być udzielona aprobata techniczna, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy o wyrobach budowlanych. Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem budowlanym B czy CE ani wystawiania krajowej deklaracji zgodności czy deklaracji właściwości użytkowych.

Nowy Sącz, 26.10.2016 r.

 **FAKRO** Sp. z o.o. -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości