

## OŚWIADCZENIE

My, **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**  
**ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444**

deklarujemy, że produkt: **schody strychowe ze składaną metalową drabinką, typ LMF 45** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010** oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o *ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

### Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2+A1:2009:  
**E 45-C0/ EI<sub>1</sub> 45-C0/ EI<sub>2</sub> 45-C0/ EW 30-C0\***/drabinka od strony nienarażonej na działanie ognia.

\* pomimo, że norma EN 13501-2, punkt 7.5.5.4 nie określa klasy EW 45 (tylko EW 20, EW 30, EW 60), schody LWF spełniają wymogi integralności i promieniowania w czasie 45 minut oddziaływania ognia.

### Dokumenty potwierdzające deklarowane parametry:

1. Raport z ekspertyzy odporności ogniowej wraz z klasyfikacją FIRES-JR-008-15-NURP dla schodów strychowych: ze składaną drewnianą drabinką - typ LWF, ze składaną metalową drabinką – typ LMF, ze stalową nożycową drabinką – typ LSF – laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja - 05.03.2015.
2. Raport z badań nr FIRES-FR-246-14-AUNE - laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja – 19.01.2015.
3. Raport z badań nr LOW02-6050/15/R09OWN - schody strychowe metalowe 3-segmentowe FAKRO LMF 45 – Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski, Poznań – 14.07.2015.
4. Raport z badań nr LOW03-6050/15/R09OWN - schody strychowe drewniane 3-segmentowe FAKRO LWF 45 oraz schody strychowe metalowe (stalowe) 3-segmentowe FAKRO LMF 45 – badania dodatkowe – Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski, Poznań – 15.07.2015.
5. SK Certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu nr SK01-ZSV-0313 dla schodów typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 z dnia 01.07.2015 r. - wydany przez słowacki instytut FIRES.

Nowy Sącz, 17.08.2015 r.

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-  
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Węgierska 144a  
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

  
**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości