



**MOSKITIERA RAMOWA AMR**  
**FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

## FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

### MOSKITIERA RAMOWA AMR

Składam formularz w celu zapytania ofertowego i wyceny produktów

Składam formularz w celu zamówienia produktów

#### Dane składającego zapytanie ofertowe:

Imię i Nazwisko/Firma .....

Adres: .....

Telefon: ..... adres e-mail: .....

#### Dane do faktury (w przypadku zamówienia produktu)

Imię i Nazwisko/Firma .....

Adres: .....

NIP: .....

#### Dane do wysyłki towaru (jeżeli jest inny niż wyżej)

Imię i Nazwisko/Firma .....

Adres: .....

Telefon: ..... adres e-mail: .....

Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a,
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia zamówienia lub złożenia zapytania ofertowego. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu wykonania powyższych usług. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji tych usług.
- 3) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
- 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem że jest niezbędne do wykonania usług.

#### **Uwaga:**

*Posiadając uzupełniony formularz należy skontaktować się z naszym Doradcą Technicznym lub Dystrybutorem*

# Karta pomiaru: MOSKITIERA RAMOWA AMR DO OKIEN PIONOWYCH

## Wymiary moskitiery ramowej

Wymiar	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
<b>A</b> [mm]							
<b>B</b> [mm]							
<b>C</b> [mm]							

### UWAGA:

Wymiary A i B zmierzyć w świetle ościeżnicy okna. Wymiar C zmierzyć wraz z uszczelką, jeżeli takowa jest.

### A - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - SZEROKOŚĆ RAMKI

#### MOSKITIERA RAMKOWA AMR

Minimalna szerokość A min = 300 mm  
Maksymalna szerokość A max = 2000 mm

### B - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - WYSOKOŚĆ RAMKI



#### MOSKITIERA RAMKOWA AMR

Minimalna wysokość B min = 300 mm  
Dla  $300 \text{ mm} \leq A \leq 1400 \text{ mm}$  B max = 2000 mm  
Dla  $1401 \text{ mm} \leq A \leq 2000 \text{ mm}$  B max = 1400 mm

### C - GRUBOŚĆ PROFILU OŚCIEŻNICY W MIEJSCU MONTAŻU

#### AMR

Minimalna grubość 3 mm  
Maksymalna grubość 20 mm




### UWAGA:

- Przynajmniej jeden z dwóch wymiarów szerokość lub wysokość ramki musi być mniejszy bądź równy 1400 mm
- W przypadku gdy chociaż jeden z wymiarów przekracza 1200 mm ramka posiada dodatkową poprzeczkę usztywniającą na środku.

„Grubość profilu zmierzyć wraz z uszczelką jeżeli taka występuje.”

## TYPY MATERIAŁÓW

Siatka przeciw insektom




## KOLORYSTYKA PROFILI

Kolory standard



Ral 9010

Dowolny kolor z palety Ral



UWAGI: